

# MAN HYDROG SR 10.000 LITRI SI PERIE FRONTALA - NOU

SH01520725



Tip suprastructură	Platforma
Prima înmatriculare	05/2024
Putere	324kW (441 HP)
Kilometraj	2125 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

## DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGS
Variantă model	TGS TG3
Tip suprastructură	Platforma
Culori	alb
Cabină sofer	NN

## DATE TEHNICE

Putere	324 kW (441 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	6x4
Suspensie	Suspensie arc/arc
Axe	2 axe

## DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	33.000 kg
Consola spate	2050 mm
Ampatament	1400 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 300 l
Norma poluare	Euro6

Preț	<b>245.990 EUR</b> (net)
	<b>297.648 EUR</b> (gross)
Data ofertei	25.05.2026

## DOTĂRI

### Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura electr și încălzită

### Confort

- Volan reglabil
- Climatronic
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului pneumatic

### Audio & comunicare

- MAN Media Truck
- Sistem audio: MAN loudspeaker system

### Lumini si geamuri

- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Luminile de zi cu LED-uri

### Altele

### Exterior

- Cupla remorca tip cleste
- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere
- Roti duble
- Priza cuplare
- Anti-spray
- Lumini de lucru
- Trapă (manuală)
- Sistem telematic

### Interior

- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Parasolar

### Sisteme de asistență

- Tempomat
- Sistem electronic de frânare EBS
- Asistență la frânare
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

### Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

- MAN EVBec high-performance engine brake, stages possible

### **Observații**

VEHICUL NOU / NEUTILIZAT

Raspanditor Emulsie HYDROG SR 10.000 PREMIUM (10.000 litri):

- Rampa raspandire emulsie cu latime de lucru 4,8 metri
- Lance manuala
- Motor termic
- Sistem de incalzire cu functionare automata
- Sistem automat de curatare al rampei de emulsie cu aer comprimat la finalizarea raspandirii
- Computer pentru reglarea automata a cantitatii aplicate, cu raport si imprimanta
- Perie frontala HYDROG OCN-600/2400
- Latime 2.400 mm