MAN TGX 18.440 4X2 LLS-U

SH00990526



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	10/2009
Putere	324kW (441 HP)
Kilometraj	1674514 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Mega)
Culori	gri
Cabină sofer	XXL
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	324 kW (441 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie pe pernă de aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ŞI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	750 mm
Ampatament	3500 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 70 l Rezervor combustibil: 330 l Rezervor combustibil: 595 l
Norma poluare	EEV

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Intarder
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg incalzita
- Girofar

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera fata
- Trapă culisabilă electric
- Scaun şofer/pasager tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată
- Scaun şofer încălzit
- Scaunul şoferului/pasagerului pneumatic
- Suport lombar pentru şofer
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Radio CB
- Tahograf digital
- Parasolar
- Pardoseală covor
- Ladă frigorifică

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Lumina de viraj
- Luminile de zi
- Lumini ambientale

Exterior

- Suspensie autoreglabila
- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Lubrifiere centrală
- Cuplă de remorcare
- Roată de rezervă
- Suspensie cabina
- Lumini de lucru

Audio & comunicare

- Radio/CD: MAN BasicLine 24V
- Pregătire telefon mobil Bluetooth
- Încărcător pentru mobil fără fir

Sisteme de asistență

- Tempomat
- MAN BrakeMatic
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

Roți şi anvelope

- Suport Roata Rezerva

Pachete dotari

- Pachet aero

Altele

- front air suspension 7.5 t, rear air suspension 11.5 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, HY axle ratio i 2.71, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, cross member for trailer coupling, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (15-pin), pick-up plate 12 mm