

MAN TGX 18.460 4X2 BLS

SH02150925



Preț

19.990 EUR (net)**24.188 EUR** (gross)

Data ofertei

06.01.2026

Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	01/2019
Putere	338kW (460 HP)
Kilometraj	666557 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XL
Paturi	1 pat

DATE TEHNICE

Putere	338 kW (460 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- | Sistem antiblocare frane ABS
- | Sistem antiderapaj ASR
- | Programul electr. de stabilitate ESP
- | Sistem imobilizare vehicul
- | Protecția antiîmpănare spate
- | Oglindă bordura: right
- | Oglindă cu unghi larg incalzita

Interior

- | Computer de bord
- | Volan multifuncțional
- | Insertii din aluminiu
- | Tahograf digital
- | Pardoseală covor
- | Ladă frigorifică

Audio & comunicare

- | Radio

Exterior

- | Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- | Zgomot redus
- | Blocaj al diferențialului spate
- | Priză de putere
- | Cuplă de remorcare
- | Mufă 1x15 pini

Confort

- | Volan reglabil
- | 2x geamuri electrice
- | Aer condiționat
- | Scaun șofer tip confort
- | Incalzire auxiliara
- | Închidere centralizată cu telecomandă
- | Scaunul șoferului pneumatic
- | Suport pahar fata
- | Cabină izolată
- | convertor de tensiune

Lumini si geamuri

- | Far de ceață
- | Geamuri colorate
- | Control automat al luminilor
- | Lumina de viraj
- | Luminile de zi

Sisteme de asistență

- | Tempomat
- | MAN BrakeMatic
- | Asistență la frânare: Emergency Brake Assist 2
- | Lane-Guard-System LGS
- | Limitator de viteză

- Suspensie cabina
- Indicator de incarcare pe axa
- Trapă (manuală)
- RIO Box

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Altele

- front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, HY axle ratio i 2.71, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, trailer socket 24V (15-pin)