

MAN TGX 18.510 4X2 BLS

SH01030626



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	10/2020
Putere	375kW (510 HP)
Kilometraj	601649 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	1 pat

DATE TEHNICE

Putere	375 kW (510 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Intarder
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura electr și încălzită: right
- Oglindă cu unghi larg electrica si incalzita
- Girofar

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort: with air suspension
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaun șofer încălzit
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport lombar pentru șofer
- Suport pahar fata
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Luminile de zi cu LED-uri
- Lumini ambientale

Sisteme de asistență

Roți și anvelope

- Jante din aliaj
- Suport Roata Rezerva

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Insertii din lemn
- Radio CB
- Tahograf digital
- Parasolar
- Pardoseală covor
- Ladă frigorifică

Audio & comunicare

- MAN Media Pack Navigation Plus
- Radio
- Pregătire telefon mobil Bluetooth
- Sistem audio
- Mufa AUX & USB

- Tempomat de distanță
- MAN BrakeMatic
- Asistență la frânăre
- Sistem control prin voce
- Lane-Guard-System LGS
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

Pachete dotari

- Pachet dotari
- Pachet siguranta plus

Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere
- Cuplă de remorcare
- Mufă 1x15 pini
- Roată de rezervă
- MAN AttentionGuard
- Suspensie cabina
- Lumini de lucru
- Indicator de incarcare pe axa
- Trapă (manuală)
- Sistem de informații și service
- RIO Box

Altele

- front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, HY axle ratio i 2.71, cab tilt mechanism hydraulic/ electric, cab insulation NORDIC, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (15-pin), pick-up plate 40 mm